

dyson airblade

Greičiausias higieniškas rankų džiovintuvas
naudojantis HEPA filtruojamą orą.



Rankų džiovintuvai Dyson Airblade Tap yra instaliuoti pirmąją F1 komandos prausykloje.



Kodėl mes vis dar naudojame gaminius, kurie negali tinkamai dirbti? 1907 m. tualetuose buvo pradėti naudoti popieriniai rankšluosčiai. Elektrinis rankų džiovintuvas pirmą kartą pasirodė 1948 metais. Bet nuo to laiko jie mažai pasikeitė – jie vis dar gali būti brangūs, nehigieniški ir kenkia aplinkai. Dyson kompanijos inžinieriai nemanė, kad tai pakankamai gerai. Taigi, 2006 metais jie leido neefektyviam amžiaus rankų džiovinimo metodui pailsėti – sukūrė technologiją Airblade™.

Problemos su popieriniais rankšluosčiais

Popieriniai rankšluosčiai yra brangūs, daro žalą aplinkai ir gali sukelti papildomų problemų tualetų patalpų priežiūrai.

Kadangi automatai dažnai randami tušti, nelieka galimybės nusausinti rankas. Taip popieriniai rankšluosčiai gali sukelti higienos problemų.

Ar žinojote?

Yra labai svarbu gerai nusausinti rankas, nes drėgnos rankos gali palikti iki 1000 kartų daugiau bakterijų ant paviršių, kuriuos liečia.



Problemos su kitais rankų džiovintuvais

Šiltą orą pučiantys džiovintuvai

Šiltą orą pučiantys džiovintuvai dirba lėtai. Tai reiškia, kad jie sunaudoja daug energijos, brangiai kainuoja jų naudojimas ir jie yra nehigieniški.

Rankų džiovinimo laikas gali trukti iki 43 sek., ir daugelis žmonių nelaukia, kol rankos bus sausos – tai padidėjusi rizika bakterijų plitimui.

Galingo oro srauto džiovintuvai

Kiti galingo oro srauto džiovintuvai gali atrodyti kaip rankų džiovintuvai Dyson Airblade™, tačiau, kai kalbama apie veikimą, jie negali būti lyginami. Dėl silpno variklio, dauguma kitų galingo oro srauto džiovintuvų negali generuoti greito oro srauto, reikalingo greitai džiovinti rankas. Jiems taip pat gali trūkti galios nukreipti orą per HEPA filtrą.

Taigi, kiti galingo oro srauto džiovintuvai yra ne tik lėtesni už Airblade™, bet ir mažiau higieniški.

Ar žinojote?

Visuomenės sveikatos specialistai iš NMF teigia, kad, norint gauti higienos sertifikatą, rankų džiovintuvai turi išdžiovinti rankas per 15 ar mažiau sekundžių.



Ar kada nors pažiūrėjote į vandens surinkimo indą?

Kai kurie rankų džiovintuvai turi vandens surinkimo indus. Tačiau tai yra nehigieniška – tai puiki dirva daugintis bakterijoms.

Vandens surinkimo indai turi būti ištuštinami ir reguliariai valomi, o tam reikia papildomo darbo laiko.



Ar žinojote?

Naujausi Dyson mikrobiologų tyrimai parodė, kad vandens surinkimo inde yra daugiau bakterijų nei jų galima rasti namų tualete.¹

¹ Šaltiniai: Dyson daryti matavimai privačiuose namuose, 2015; Scott ir kt., 2009.; Medrano-Felix et al., 2010.


Rankų džiovintuvai Dyson Airblade™ dirba kitaip

Skaitmeninis variklis
Dyson V4

+ HEPA filtras

+ Technologija Airblade™

= Greičiausias
būdas higieniškai
išdžiovinti rankas
HEPA filtru
išvalytu oru



Skaitmeninis variklis Dyson V4

Įprastiniai varikliai gali būti dideli, lėti ir neefektyvūs. Juose yra angliniai šepetėliai, kurie susidėvi per tam tikrą laiką. Dyson skaitmeninis variklis V4 skiriasi nuo kitų. Tai pasaulyje vienas mažiausių visiškai integruotų 1600W variklių, kuriuose nėra senamadiškų anglies šepetėlių, o jų veikimas paremtas skaitmenine impulsų technologija, kuri variklį suka iki trijų kartų greičiau nei įprasti varikliai.

HEPA filtras

Bakterijos ir virusai tualetų patalpose gali sukelti gripo, peršalimo ar viduriavimo susirgimus. Visuose rankų džiovintuvuose Dyson Airblade™ yra HEPA filtrai, kurie sulaiko 99,9% bakterijų ir virusų, esančių patalpos ore. Taigi, rankos yra džiovinamos švaresniu, o ne purvinu oru.

Technologija Airblade™

Per 0,8mm pločio angas kas sekundę Dyson skaitmeninis variklis V4 išpučia iki 35 litrų oro per HEPA filtrą. Rezultatas – 430 mph greičiu judantis filtruotas oro srautas nupučia vandenį nuo rankų, jas greitai ir higieniškai išdžiovina.

Nei vienas
kitas rankų
džiovintuvas
nenaudoja šios
technologijos

Kaip vystėsi technologija Airblade™

Naujausiuose rankų džiovintuvuose Dyson Airblade™ yra įmontuoti skaitmeniniai varikliai Dyson V4 – tai vieni mažiausių, pilnai integruotų 1600W variklių. Jie maži, bet galingi, o tai ir padėjo sukurti moderniausius rankų džiovintuvus.

Taigi, dabar yra kompaktiškas rankų džiovintuvas Dyson tik 10 centimetrų storio, ir kitas, kuris dirba 50% tyliau nei pirmasis džiovintuvas, bet rankas išdžiovina taip pat per 10 sekundžių. Jūs netgi galite rasti technologiją Airblade™ vandens čiaupe-džiovintuve.

dyson airblade V

Rankų džiovinimo technologija Airblade™.
Plonas ir kompaktiškas.

dyson airblade dB

Pirmasis rankų džiovintuvas Dyson Airblade™.
Patobulintas, siekiant sumažinti triukšmą iki 50%.

dyson airblade tap

Rankų džiovinimo technologija Airblade™ vandens čiaupe-rankų džiovintuve.
Rankos džiovinamos virš praustuvo.



Tik rankų džiovintuvai
Dyson Airblade™
turi šiuos privalumus.


Rankų džiovinimo
trukmė 10-12 sek.

Higieniškiausi.

Mažesnės eksploatacinės
sąnaudos.

Draugiški aplinkai.

Garantija 5 metai.



Kiti rankų džiovintuvai yra per lėti

Atlikti bandymai pagal NSF 335 protokolą įrodė, kad dauguma kitų rankų džiovintuvų yra daug lėtesni nei teigia gamintojai. Jie pateikia džiovinimo laiką, naudojant rankų džiovintuvus be HEPA filtro. Naudojant lėtą rankų džiovintuvą, daugelis žmonių nesulaukia, kol nudžius rankos. Bet drėgnos rankos gali skleisti iki 1000 kartų daugiau bakterijų nei sausos.

**43 sek.**

Standartas be HEPA filtro

**22 sek.****Rankų džiovintuvai Dyson yra greiti**

Atlikti bandymai pagal NSF P335 protokolą įrodė, kad rankų džiovintuvai Dyson Airblade™ yra greiti. Per 0,8 mm pločio angas kas sekundę skaitmeninis variklis Dyson V4 išpučia iki 35 litrų oro. Rezultatas - 690 km/h greičiu judantis filtruotas oro srautas nupučia vandenį nuo rankų, jas greitai ir higieniškai išdžiovina.

**10 sek.**

Standartas su HEPA filtru

**10 sek.**

Standartas su HEPA filtru

**12 sek.**

Standartas su HEPA filtru

**NSF 335 protokolą**

Dėl išsamesnės NSF P335 ataskaitos žr. skyrių, esantį brošiūros gale.

Rankų džiovintuvai Airblade™ yra greiti ir atitinka aukščiausius higienos reikalavimus.

Nes:

Skaitmeninis variklis Dyson V4

Turi HEPA filtrą

Rankų džiovavimo trukmė 10-12 sek.

Be vandens surinkimo indo


Su antibakteriniais priedais

Be šildymo elemento

Įsijungia neliečiant



Drėgnos rankos gali skleisti iki 1000 kartų daugiau bakterijų nei sausos.



Higieniškai džiovinti rankas yra taip pat svarbu, kaip ir jas plauti
Bakterijos ir virusai, pernešti rankomis, ant paviršių gali išgyventi keletą valandų. Kiti, liesdami šiuos paviršius, bakterijas ir virusus vėl gali pernešti. Drėgnos rankos gali skleisti iki 1000 kartų daugiau bakterijų nei sausos. Todėl yra labai svarbu tinkamai išdžiovinti rankas.

Higieniškiausi rankų džiovintuvai

Rankų džiovintuvai Dyson Airblade™ turi HEPA filtrus. Filtrai sulaiko iki 99,9% ore esančių dalelių, kuriose gali būti bakterijų ir virusų. Taigi, rankos išdžiovinamos per 12 ar mažiau sekundžių, naudojant švaresnį, o ne purviną orą. Rankų džiovintuvai Dyson Airblade V ir Dyson Airblade dB yra su antibakteriniais priedais, kurie gali stabdyti bakterijų dauginimąsi.

Be vandens surinkimo indo

Kai nusausinate rankas su rankų džiovintuvais Dyson Airblade dB arba Dyson Airblade V, vandens likučiai laša ant grindų, kur išgaruoja- taip bakterijos žūsta. Bet kai kurie rankų džiovintuvai turi vandens surinkimo indus – tai puiki dirva daugintis bakterijoms. Tai nehygieniška.



Įrodyta, kad tai higieniška

Bradfordo universitetas

Išvados:

Naudojant rankų džiovintuvą Dyson Airblade™, bakterijų ant nuplautų rankų sumažėja iki 40%.

Aplinkos tyrimas:

Vadovaujant Bradfordo universiteto infekcijų grupei, atliktų tyrimo išvados buvo recenzijuotos akademinės bendruomenės ir paskelbtos Taikomosios mikrobiologijos leidinyje.

Ką jie tyrė:

Kaip rankų džiovintuvus Dyson Airblade™ pašalina bakterijas.

Campden BRI

Išvados:

Naudojant rankų džiovintuvą Dyson Airblade™, bakterijų lygis patalpos ore žymiai mažesnis, nei naudojant popierinius rankšluosčius.

Aplinkos tyrimas:

Atliko nepriklausoma maisto ir gėrimų tyrimų organizacija Campden BRI, kurių klientai yra pasaulinio garso maisto pramonės atstovai, pavyzdžiui: Cadbury, Pepsico, Danone, Coca-Cola, Heinz ir Nestle, ir kurie skiria didžiulį dėmesį higienai.

Ką jie tyrė:

Bakterijų lygį patalpos ore, naudojant rankų džiovintuvus Dyson Airblade™ ir popierinius rankšluosčius.

Floridos universitetas

Išvados:

Rankų džiovintuvo Dyson Airblade™ paviršius yra ne daugiau užterštas nei bet kuri kita intensyviai lankomos patalpos vieta.

Aplinkos tyrimas:

Atliko epidemiologas iš medicinos koledžo infekcinių ligų skyriaus prie Floridos universiteto.

Ką jie tyrė:

Bakterinį užterštumą ant rankų džiovintuvų Dyson Airblade™ ir kitų rankų džiovinimo prietaisų intensyviai lankomose viešųjų tualetų patalpose – įskaitant popierinių rankšluosčių laikiklius, tualetų kabinų ir durų rankenėles, vandens nuleidimo mygtukus ir t.t.

Ateityje bus tęsiamas tyrimų finansavimas.



**Sertifikuota
HACCP International.
Saugus naudoti
maisto pramonėje.**

Rankų džiovintuvų Dyson Airblade dB ir Dyson Airblade Tap tinkamumą naudoti maisto pramonėje patvirtino HACCP International. Tai vieninteliai rankų džiovintuvai pasaulyje sertifikuoti naudojimui maisto ir gėrimų pramonėje.



Kiti rankų sausinimo metodai yra brangesni

Popieriniai rankšluosčiai turi būti nuolat papildomi ir išmetami. Dauguma kitų rankų džiovintuvų yra lėti, tad jie sunaudoja daugiau energijos.

**€ 1.460**per metus²**€ 157**per metus²**Mažos eksploatacinės sąnaudos**

Dyson Airblade™ rankų džiovintuvų energijos sąnaudos yra iki 69 % mažesnės nei kitų rankų džiovintuvų ir iki 97 % mažesnės nei naudojant popierinius rankšluosčius.²

**€ 40**per metus²**€ 43**per metus²**€ 48**per metus²

Didesnis poveikis aplinkai

Rankų džiovintuvai Dyson Airblade™ išskiria iki 79% mažiau CO₂ nei kai kurie kiti rankų džiovintuvai ir iki 76% mažiau nei popieriniai rankšluosčiai.³

**13,9g**CO₂ vienam džiovinimui³**15,6g**CO₂ vienam džiovinimui³**8,0g**CO₂ vienam džiovinimui³**Mažas poveikis aplinkai**

Rankų džiovintuvai Dyson Airblade™ daro mažesnę poveikį aplinkai, įskaitant anglies dvideginio išmetimą ir energijos suvartojimą.³

**3,4g**CO₂ vienam džiovinimui³**3,6g**CO₂ vienam džiovinimui³**4,0g**CO₂ vienam džiovinimui³

³ Bendradarbiaujant su Carbon Trust Dyson sukūrė metodą, siekiant įvertinti elektros prietaisų ir popierinių rankšluosčių poveikį aplinkai. Anglies dvideginio išmetimo į aplinką skaičiavimai buvo atlikti naudojant GaBi programą, sukurtą PE International ir remiantis produktų naudojimo laikotarpiu ilgesniu nei 5 metai ir naudojant JAV kaip atstovaujimą šalį. Skirtingų produktų rankų džiovintuvo laikai buvo vertinami naudojant DTM 769.

Vienintelis rankų džiovintuvas sertifikuotas Carbon Trust

Viskas, ką mes gaminame ar naudojame, palieka anglies pėdsaką. Visi jie sudaro anglies dvideginio ir kitų šiltnamio efektą sukeliančių dujų visumą.

Dirbant su Carbon Trust, Dyson atliko matavimus, kiek anglies pėdsakų palieka rankų džiovintuvai Dyson Airblade™.

Kiekvienas atskiras komponentas

Buvo vertinami visi rankų džiovintuvuose Dyson Airblade™ esantys komponentai. Medžiagos ir gamyba sudaro 8% visos emisijos.

Vandens keliai prieš sausumos kelius

Nuolatinis popierinių rankšluosčių papildymas priklauso nuo kelių transporto. Rankų džiovintuvams Dyson Airblade™ transportuoti naudojami energiją taupantys laivai -tai sudaro mažiau nei 1% visos emisijos.

Mažiau energijos = mažiau anglies išmetimo

Technologija Airblade™ rankas džiovina greitai ir neturi daug nenergijos naudojančių kaitinimo elementų. Taigi, ji naudoja iki 80% mažiau energijos nei šilto oro džiovintuvai.

Pasibaigus naudojimo laikui

Su 5 metų garantija, rankų džiovintuvas Dyson Airblade™ yra ilgaamžis. Be to, daugelis komponentų yra skirti perdirbimui ir nedaro reikšmingo poveikio aplinkai.



Popierinių rankšluosčių poveikis aplinkai

Nuo medžių kirtimo iki cheminių procesų perdirbant – popierinių rankšluosčių naudojimas turi didelį poveikį aplinkai.

Medžių kirtimas

Medžiai yra pagrindinis šaltinis popierinių rankšluosčių gamybai.

Transportavimas

Kai medžiai nukertami, jie turi būti vežami iš miško į lentpjūvę.

Maišoma su vandeniu

Popieriaus gamybai reikia daug vandens ir energijos.

Plaušo masės gamyba ir balinimas

Balinimo procese naudojami chemikalai.

Priežiūra

Popieriniai rankšluosčiai turi būti nuolat papildomi.

Išmetami

Dažniausiai naudojami popieriniai rankšluosčiai neperdirbami. Jie turi būti išmetami. Naudoti popieriniai rankšluosčiai, pakavimo ir šiukšlių maišai keliauja į sąvartynus arba deginami.



5 metų garantija. Išskirtinis aptarnavimas.

Bandymai. Bandymai. Bandymai

Rankų džiovituvai Dyson Airblade™ sukurti ilgam naudojimui. Jie ne kartą buvo išbandyti dėl ilgaamžiškumo ir atsparumo vandalizmui. Taip pat buvo bandomi realioje aplinkoje, ar atlaikytų intensyvių naudojimo srautą.

Garantija

Dėl šios griežtos bandymų tvarkos, visoms rankų džiovituvų Dyson Airblade™ gamyklinėms dalims yra suteikiama 5 metų garantija.

Aptarnavimas po pardavimo

Bet jei sugestų jūsų prietaisas, Dyson specialistai atliks remonto ir priežiūros darbus, sutrumpindami prastovų laiką.

Rankų džiovituvus Dyson Airblade dB
5 metai dalims, 1 metai darbams.

Rankų džiovituvus Dyson Airblade V
5 metai dalims, lengvas aptarnavimas.

Rankų džiovituvus Dyson Airblade Tap
5 metai dalims ir darbams.



dyson airblade V

Technologija Airblade™.


Plonas ir kompaktiškas profilis.

Užima mažiau vietos


Rankų džiovintuvas Dyson Airblade V yra tik 10cm storio. Jis 60% mažesnis nei pirmasis rankų džiovintuvas Dyson Airblade™, bet rankas išdžiovina vos per 10 sekundžių.

Paprasta priežiūra

Rankų džiovintuvas Dyson Airblade V yra lengvai montuojami arba nuimami nuo sienos dėl inovacinės galinės plokštės. Todėl rankų džiovintuvus Dyson Airblade V klientai gali sumontuoti patys, neprarasdami garantijos.



AB
12



Aukščiausiai esanti apžvalgos platforma The Shard, JK
"Rankų džiovintuvas Dyson Airblade V turi modernų ir elegantišką dizainą, kuris atitinka bendrą dizainą. Svečiai pasakojo, kad jiems patinka galia ir greitis. Mes labai didžiuojamės, kad esame tarp pirmųjų, turinčių šiuos rankų džiovintuvus."

Sandy Clark
Priežiūros direktorius.



dyson airblade dB

Originalus rankų džiovintuvas Dyson Airblade™.

Patobulintas, siekiant sumažinti
triukšmą iki 50%.

Mažiau triukšmo patalpoje

Rankų džiovintuvas Dyson Airblade dB buvo patobulintas, siekiant sumažinti variklio garsą. Nors 50% tylesnis nei originalus rankų džiovintuvas Dyson Airblade™, rankas išdžiovina vos per 10 sekundžių.

Saugus naudoti maisto pramonėje

Rankų džiovintuvo Dyson Airblade dB tinkamumą naudoti maisto pramonėje patvirtino HACCP International. Tai vieninteliai rankų džiovintuvai pasaulyje, sertifikuoti naudojimui maisto ir gėrimų pramonėje.



AB
14



Nepriklausomas servisas, JK

“Nors mes turėjome didelį rankų džiovintuvų pasirinkimą, mūsų dukterinis servisas naudojo rankų džiovintuvus Dyson Airblade™ daugiau nei 5 metus, ir jie jais labai patenkinti.”

Joshua Jackson,
Atsakingas už įrangą.



dyson airblade tap


Rankų džiovavimo technologija Airblade™ panaudota vandens čiaupe-džiovintuve. Rankos džiovinamos virš praustuvo.

Vanduo nevarva ant grindų

Su technologija Airblade™ vandens čiaupas-džiovintuvas rankas išdžiovina vos per 12 sekundžių. Vartotojams nereikia pereiti į kitą vietą, kad išdžiovintų rankas, todėl ir vanduo nevarva grindų.

Atlaisvina vietą patalpoje

Kiti rankų džiovavimo būdai užima vietą ant sienų ir grindų. Naudojant rankų džiovintuvą Dyson Airblade Tap, atsiranda vietos papildomai tualetų kabinai ir kitiems dalykams.



AB 09 Trumpas AB 10 Ilgas AB 11 Sieninis



Apžvalgos ratas Coca-cola London Eye, JK

“Kaip žymiausias simbolis, London Eye apžvalgos ratas turi atitikti aukštus kokybės standartus – tai galioja ir mūsų tualetams. Rankų džiovintuvai Dyson Airblade Tap leido mums pasiekti šį tikslą.”

Davey Barrett,
Programų direktorius.



Kitoks požiūris

Viskas prasidėjo su pačiu James Dyson, kuris paklausė, ar tikrai dulkių siurblys turi būti su maišeliu. Vėliau Dyson inžinieriai sugalvojo, kad rankų džiovintuvai rankas gali džiovinti be karščio, o ventiliatoriai, reikalingi vėsinimui, gali būti be menčių.

Dyson kompanija metė iššūkį daugiau kaip 20 metų egzistuojančioms technologijoms. Mūsų inžinieriai vadovaujami tuo kiekvieną dieną, kurdami naujus mechanizmus, kurie tiesiog veikia geriau. Ir mes tai tik pradedame. Mums išradinėti naujas mašinas, kad tiesiog dirbti geriau. Ir mes tiesiog tik pradedate.



Nuoroda

NSF protokolo P335 kriterijai.
Rankų džiovintuvo Dyson Airblade™ specifikacijos.

Vienintelis rankų džiovintuvas, sertifikuotas kaip higieniškas

Sertifikuotas NSF

Dyson paprašė nepriklausomus visuomenės sveikatos specialistus iš NSF apibrėžti kriterijus, kas yra higieniškas rankų džiovintuvas. Išvada yra NSF protokolas P335 – tik rankų džiovintuvai Dyson Airblade™ atitinka visus reikalavimus.

Oro filtravimas

Oras naudojamas rankų džiovinimui turi būti išvalytas HEPA filtru.

Nepašildytas oras

Šildant dauguma bakterijų dauginasi greičiau. Be to, pašildytas oras iš kriauklės gali pašalinti naudingus aliejus.

Džiovinimo trukmė

Rankos turi būti išdžiovintos greičiau nei per 15 sekundžių. Pagal NSF, tai yra, kai lieka 0,1g likutinės drėgmės. Drėgnos rankos gali paskleisti 1000 kartų daugiau bakterijų.

Įsijungia be prisilietimo

Rankų džiovintuvas turi įsijungti ir išsijungti neliečiant jo.



TESTED. CERTIFIED. HYGIENIC


Kada sausos rankos yra sausos ? Štai kaip tą sužinoti.

1




Pakvieskite tris savanorius vyrus ir moteris.

2



Kartą perlenkę popierinį rankšluostį ir pasvėrę jį skaitmeninėmis svarstyklėmis, užrašykite svorį.

3




Panardinkite penkioms sekundėms abi rankas į indą su vandeniu iki riešų ir nubraukite atsiradusius oro burbuliukus.

4




Ištraukite rankas iš vandens ir leiskite vandeniui nuvarvėti 5 sekundes.

5



Laikykite rankas po džiovintuvu 5 cm atstumu nuo oro išpūtimo angos. Džiovinkite rankas kaip nurodyta gamintojo instrukcijoje. Jei nurodyta, kad rankas reikia patrinti, patrinkite 2 kartus per 5 sekundes.

6



Kai džiovintuvas ims pūsti orą, pradėkite trinti rankas taip jas džiovindami. Džiovinkite rankas porą kartų patirdami delnus.

7



Tęskite rankų džiovinimą, porą kartų jas pasukdami.

8




Tęskite rankų džiovinimą, porą kartų jas sugniauždami ir ištiesdami

9



Pašalinkite vandens perteklių nuo rankų (nuo riešo ir tarpupirščių) popieriniu rankšluosčiu, kol rankos bus sausos. Padarykite iš panaudoto popierinio rankšluosčio kamuoliuką ir padėkite ant svarstyklių penkioms sekundėms.

10



Pasverkite popierinį rankšluostį ir užrašykite svorį.

11




Pakartokite bandymą su visais šešiais savanoriais ir suskaičiuokite bendrąjį visų šešių bandymų džiovinimo laiką.

12




Džiovintuvas bus laikomas higienišku, jei jis išdžiovins rankas per 15 sekundžių ir ant rankų liks mažiau nei 0,1 g likutinės drėgmės. Jei bus daugiau nei 0,1 g drėgmės, tai reiškia, kad džiovintuvas bus nehigieniškas.

VAIZDAS IŠ GALO



VAIZDAS IŠ ŠONO



Visi matmenys nurodyti mm (+/- 5 mm)

GRINDYS


Rekomenduojamas instaliavimo aukštis nuo grindų

Vyrams	X 1050 mm	Y 990 mm	Z 390 mm
Moterims	X 975 mm	Y 915 mm	Z 315 mm
Vaikams ir neįgaliems asmenims	X 875 mm	Y 815 mm	Z 215 mm

Prietaiso matmenys

Aukštis 661 mm Plotis 303 mm Gylis 247 mm.

VAIZDAS IŠ GALO



Visi matmenys nurodyti mm (+/- 5 mm)

GRINDYS


Rekomenduojamas instaliavimo aukštis nuo grindų

Vyrams	X 1324 mm	Y 1300 mm	Z 930 mm
Moterims	X 1289 mm	Y 1265 mm	Z 895 mm
Vaikams ir neįgaliems asmenims	X 1074 mm	Y 1050 mm	Z 680 mm

Prietaiso matmenys

Aukštis 394 mm Plotis 234 mm Gylis 100 mm.

VAIZDAS IŠ GALO



Čiaupo matmenys

AB09 Aukštis 159 mm Plotis 297 mm Gylis 286 mm


Variklio dėžės matmenys

AB09 Aukštis 266 mm Plotis 142 mm Gylis 189 mm

Mažiausias tarpas

Z 100mm atstumas nuo grindų.

VAIZDAS IŠ ŠONO



Čiaupo matmenys

AB10 Aukštis 309 mm Plotis 297 mm Gylis 286 mm


Variklio dėžės matmenys

AB10 Aukštis 266 mm Plotis 142 mm Gylis 189 mm


Mažiausias tarpas

Z 100mm atstumas nuo grindų.

VAIZDAS IŠ ŠONO



VAIZDAS IŠ ŠONO



GRINDYS

Čiaupo matmenys

AB11 Length 312 mm Plotis 297 mm

Variklio dėžės matmenys

AB11 Aukštis 266 mm Plotis 142 mm Gylis 189 mm

Dėl išsamesnės
informacijos apie Dyson
Airblade rankų
džiovituvus kreipkitės į
oficialų atstovą Lietuvoje
UAB „Arte Domestica“

+370 5 205 8883

info@artedomestica.eu

www.artedomestica.eu

dyson airblade



Anglies dvideginio mažinimo etiketė yra įmonės Carbon Trust registruotas prekinis ženklas.
NSF logotipas yra įmonės NSF International registruotas prekinis ženklas.
HACCP International ne maisto certifiкуotas ženklas yra registruotas įmonės HACCP International prekinis ženklas. HACCP International sertifikavo Dyson gaminius, pagal jų rekomenduojamas instaliavimo ir naudojimo sąlygas. Dyson licenzija.

JN: 76982 27.10.15